

## التمرين الأول:

لكل سؤال، واحدة من بين الإجابات الأربع صحيحة: أوجد الإجابة المناسبة.

١	ليكن $a$ عدداً حقيقياً حيث $a > 3,14$ . إذا كان العدد الحقيقي $x$ يتحقق $3,14 \leq x \leq a$ ، فإن ...	أ	الفارق $a - 3,14$ على $a$ هو ممكناً حصر العدد الحقيقي $x$	ب	ناتج قسمة $3,14$ على $a$ هو ممكناً حصر العدد الحقيقي $x$	ج	ناتج قسمة $a$ على $3,14$ هو ممكناً حصر العدد الحقيقي $x$	د	ناتج قسمة $a$ على $3,14$ هو ممكناً حصر العدد الحقيقي $x$
٢	مجموعة الأعداد الحقيقة $x$ التي تتحقق $0 \leq x \leq 1$ ، هي ...	المجموعة الحاوية للعنصرين ٠ و ١ فقط	المجموعة المحدودة من العناصر المحصورة بـ ٠ و ١	المجموعة الخالية	مجموعة غير محدودة من العناصر المتراسدة المحصورة بـ ٠ و ١				
٣	مستقيمان من الفضاء ، هما مستقيمان ...	من نفس المستوى أو ليسا من نفس المستوى	من نفس المستوى أو ليسا من نفس المستوى	ليسا من نفس المستوى	لا يمكن تحديد وضعيهما النسبية				
٤	ليكن $\Delta$ مستقيماً و $P$ مستويًا من الفضاء. $P$ يعمد $\Delta$ في نقطة $M$ .	هي وضعية نسبية ليست ممكنة	إذا عاد $\Delta$ مستقيماً من $P$ في النقطة $M$	هي وضعية نسبية	إذا عاد $\Delta$ مستقيماً من $P$ في النقطة $M$	هي وضعية نسبية	إذا عاد $\Delta$ مستقيماً من $P$ في النقطة $M$	هي وضعية نسبية	إذا عاد $\Delta$ مستقيماً من $P$ في النقطة $M$

## التمرين الثاني:

- ❖ لا تنقل الرسم البياني ع1-د (انظر الملحق) على ورقة التحرير، الذي ليس وفق أبعاده الحقيقية.
  - ❖ المعطيات: الرباعي ABCD مستطيل ،  $M \in [AB]$  و  $N \in [CD]$  حيث الرباعي AMCN متوازي أضلاع ،  
 $x > 5$  حيث  $AD = (x - 5)cm$  و  $MA = xcm$  و  $ND = 2cm$

$$x > 5 \text{ حيث } AD = (x - 5) \text{ cm} \quad \text{و} \quad MA = x \text{ cm}, \quad ND = 2 \text{ cm}$$

لـ  $S$  قيس مساحة شبه المنحرف AMCD بحساب الصنتمتر مربع.

$$S = (x - 5)(x + 1) \quad \text{بین اُن:}$$

بـ- ليكن  $S$  مساحة متوازي الأضلاع  $AMCN$  بحساب الصنتمتر مربع.

$$S' = x(x - 5) \quad \text{بین ان:}$$

ج- أوجد مجموعة الأعداد الحقيقة  $x$  ، إذا علمت أن قيس مساحة شبه المنحرف AMCD أصغر أو مساو لقيس مساحة متوازي الأضلاع AMCN زائد  $2cm^2$ .

لقياس مساحة متوازي الاضلاع  $AMCN$  زائد  $.2cm^2$

(2) ليكن  $x$  عدداً حقيقياً والعبارة الجبرية، حيث:

أ- أوجد القيمة العددية لـ  $P$  في كلّ حالة من الحالات التالية:

$$x = 3 + \sqrt{3} \quad (*) \quad ; \quad x = 2 + \sqrt{2} \quad (*) \quad ; \quad x = 2 \quad (*)$$

$$P = (x-5)(x+1)$$

جـ- حلـ، في المجموعة  $\mathbb{R}$ ، ماليـ:

$$x^2 - 7x \leq (x-2)^2 - 9 \quad (* \quad ; \quad (x-5)(x+1) \equiv (x-2)^2 \quad (* \quad ; \quad (x-2)^2 - 9 \equiv 0 \quad (*$$

التمر بين الثالث

- ❖ لا تنقل الرسم البياني ع-2-د (انظر الملحق) على ورقة التحرير.
  - ❖ المعطيات: المجسم ABCD هرماً منتظماً قاعدته الوجه BCD وأوجهه الجانبية مثلثات متقايسة الأضلاع ، النقطة J متتصف بالحرف [CD] و M نقطة من نصف المستقيم (BJ] حيث M مخالفة لـ J

\* لا تنقل الرسم البياني عدداً (انظر الملحق) على ورقة التحريك.

❖ المعطيات: المحسّن ABCD هرّماً منتظماً قاعدته الوجه BCD وأوجهه الجانبية مثّلثات متقايسة الأضلاع ،

النقطة J منتصف الحرف [CD] و M نقطة من نصف المستقيم [BJ] حيث M مخالفة لـ J

1) أـ. بيّن أن النقطة D تنتمي إلى المستوى (MCB).

بـ- بيـن أنـ النقـاط A و M و J و C لا تـنـتمـي إـلـى نفسـ المـسـتـوـيـ.

٢) بين أن المستقيم  $(CD)$  يعمد المستوى  $(AJB)$ .

(3) لتكن  $H$  نقطة من الحرف  $[AB]$ .

بين أن المثلث CJH قائم الزاوية في النقطة J.

،  $CH = 2\sqrt{3}cm$  طول الحرف في الهرم ABCD مساوٍ لـ  $4cm$  و (4) علماً أنَّ قيس


$$JH = 2\sqrt{2}cm \quad \text{بین آن:}$$

#### التمرین الرابع:


- ❖ لا تنقل الرسم البياني ع3دد (انظر الملحق) على ورقة التحرير.
  - ❖ المعطيات: قامت إدارة مدرسة إعدادية بجمع معلومات حول المدة الزمنية بالدقيقة التي يقضيها كلّ تلميذ لمراجعة قوانين الرياضيات قبل موعد إجراء الفرض التأليفي خلال الثلاثي الثاني ، فأفرزت المعطيات الواردة بالرسم البياني ع3دد (انظر الملحق )
- (1) ما هي المجموعة الإحصائية المدروسة؟ ما هي طبيعة الميزة الإحصائية المدروسة؟ ما هي خاصيتها؟  
 (2) أ- أوجد  $e$  مدى هذه السلسلة الإحصائية، معللا الإجابة.  
 ب- أوجد  $M_0$  منوال هذه السلسلة الإحصائية، معللا الإجابة.  
 (3) ما هو عدد التلاميذ الذي يقضون أقل مدة زمنية للمراجعة؟ أكثر مدة زمنية للمراجعة؟  
 (4) انقل، ثم أكمل تعمير الجدول التالي:

[12;13[	[11;12[	[10;11[	[9;10[	المدة الزمنية بالدقيقة (الفئة)
.....	11,5	.....	.....	مركز الفئة $c_i$
.....	9	.....	.....	عدد التلاميذ (النكرار) $n_i$
30	.....	.....	.....	النكرار التراكمي الصاعد


- (5) احسب  $\bar{X}$  المعدل الحسابي التقريري للمدة الزمنية التي يقضيها كلّ تلميذ للمراجعة.  
 (6) أ- مثل برسم بياني مخطط التكرارات التراكمية الصاعدة، الموافق لهذه السلسلة الإحصائية وفق السلم التالي:  
 وحدة من الفئة  $\leftrightarrow 2cm$  (على محور الفاصلات) و 5 تكرارات تراكمية صاعدة  $\leftrightarrow 1cm$  (على محور الترتيبات)  
 ب- استنتج قيمة تقريرية للموسيط  $Me$  برقم واحد بعد الفاصل.  
 (7) نعتمد في هذا السؤال على المعطى التالي:  $Me = 10,75$   
 قامت إدارة المدرسة، خلال الثلاثي الثالث، بإنجاز دراسة ثانية تتعلق بنفس موضوع البحث محافظة على نفس الفئات الزمنية وعلى نفس التلاميذ ، فتحصلت على النتيجة التالية:  
 $\bar{Y} > M'$  حيث  $M'$  هو الموسيط و  $M' = 10,8$  (المعدل الحسابي)  
 هل ازداد إقبال التلاميذ على المراجعة، قبل إجراء الفرض التأليفي خلال الثلاثي الثالث مقارنة بالثلاثي الثاني؟ علل الإجابة.



الرسم البياني عـ1 دد



الرسم البياني عـ2 دد



الرسم البياني عـ3 دد