

"إصلاح"الجزء الأول : (12 نقطة)التمرين الأول : (2 نقاط)

عَيِّن الإجابة الصحيحة بالنسبة إلى كل مسألة من المسائل الأربع التالية وذلك بوضع العلامة (X) في الخانة المناسبة.
ملاحظة : كل مسألة تتطلب إجابة صحيحة واحدة .

1 (تمثل الغدد اللعابية في الفعل الانعكاسي المتمثل في إفراز اللعاب :




أ - المستقبل الحسي.

ب - العضو المنفذ.

ج - الناقل الحسي.

د - الناقل الحركي.

2 (تمثل الوثيقة الجانبية رسما توضيحيا لمقطع عرضي على مستوى الدماغ حيث :




أ - تكون المادة البيضاء خارجية .

ب - تكون المادة السنجابية داخلية .

ج - توجد الألياف العصبية المحيطة في الجزء (أ) .

د - توجد الألياف العصبية المركزية في الجزء (ب) .

3 (تبرز الوثيقة الجانبية ثلاث تجارب أجريت على عصب شوكي :




أ - التجربة (1) تبيّن دور العصب الشوكي كناقل حركي .

ب - التجربة (2) تبرز دور العصب الشوكي كناقل حسي .

ج - التجربة (3) تحدد أن العصب الشوكي مزدوج .

د - التجربة (3) توضّح دور العصب الشوكي كناقل للسيالة الجابذة فقط .

4 (تمثل الوثيقة الجانبية :



أ - مقطعا عرضيا على مستوى المادة السنجابية.

ب - يبرز رقم 1 و 2 على التوالي : حزم ليفية و نسيج ضام .


ج - رقم 3 يمثل أجسام خلوية .

د - مقطع عرضي على مستوى المادة البيضاء .



التمرين الثاني : (5نقاط)

تمثل الوثيقة (1) مقطع أمامي خلفي لعين تبرز عيبا من عيوب الإبصار، كما تبين القطر الأمامي الخلفي لهذه العين.



1 - أكمل بيانات الوثيقة (1) من 1 إلى 5 .

2 - سمّ ما يشابه مجموع (1 و2 و3 و4) في آلة التصوير . محدد دورها في العين .

العدسة . الدور تكوين الصورة صغيرة و مقلوبة على الشبكية

3 - أ - قارن القطر الأمامي الخلفي للعين المبيّنة بالوثيقة(1) بعين عادية (نذكر أن العين العادية قطرها 2.5 سم) .

قطر العين المبيّنة بالوثيقة (1) أكبر من قطر العين العادية : $3\text{صم} = 20\text{مم} + 10\text{مم} = 30\text{مم} = 3\text{صم}$ أكبر من 2.5 صم

ب - من خلال المقارنة : حدد نوع العيب و اسم هذه العين . معللا جوابك .

نوع العيب : قصر البصر اسم العين : عين حسيرة

التعليل : لإتساع القطر الأمامي الخلفي للعين

4 - أ - أذكر سببا آخر محتملا لهذا النوع من العيوب .

زيادة تحدّب الجسم البلوري

ب - من خلال الأسئلة السابقة . عدد خصائص هذه العين.

إبصار جيد عن قرب و غير واضح عن بعد

5- لتجسيم هذا العيب أرسم في داخل العين المبيّنة بالوثيقة(1) خيال شمعة موجودة أمام هذه العين . علّل اختيارك.

التعليل : في العين الحسيرة ترسم صور الأجسام البعيدة أمام الشبكية

6 - اشرح طريقة تقليدية و أخرى حديثة لإصلاح هذا العيب .

الطريقة التقليدية : استعمال نظارات ذات عدسات مقعرة الوجهين (عدسات مفرقة) لتأمين تشكل صور الأشياء البعيدة على الشبكية .

الطريقة الحديثة : استعمال أشعة الليزر لجعل الجزء المركزي من القرنية أكثر تسطحا .




الجزء الثاني (8 نقاط).

من أجل أخذ فكرة على مدى أهمية الوجبات الغذائية المتوازنة والصحية من أجل جسم سليم وبالتالي من أجل تفكير سليم نقترح عليكم المسألة التالية:

تبرز الوثيقة (3) التالية جدولا يبين كتلة بعض العناصر الغذائية: حليب الأم - حساء من مستخلصات لجذور نبات ونوع من الأسماك و منحنيات بيانية لنمو طبيعي (الحد الأقصى و الحد الأدنى للنمو) و منحني بياني لنمو طفل من بلد إفريقي قبل الفطام يتغذى على حليب الأم و بعد الفطام يتغذى على حساء مستخرج من خلاصة جذور بعض النباتات .

الدهون	السكريات	البروتينات	الكتلة لـ100غ
30	55	11	حليب الأم
0.2	86	2	حساء
0.5	0	15	سمك



الوثيقة 3

1 - اقترح ثلاث تجارب تمكن من الكشف عن العناصر الثلاثة: البروتينات - السكريات البسيطة - الدهون.

العنصر	التجربة و النتيجة
البروتينات	إضافة محلول الحمض الأزوتي (لا لون له) مع التسخين نتحصل على لون أصفر ثم إضافة محلول النشادر (لا لون له) نتحصل على لون برتقالي .
السكريات البسيطة مثل الجليكويز .	إضافة محلول فهلنقى (أزرق) مع التسخين نتحصل على راسب أحمر آجري
الدهون	وضع قطرة من الدهون على ورقة نحصل على بقعة شافة لا تختفي بالتسخين .

2 - حلّل المنحنى البياني للنمو المبيّن بالوثيقة (3) لهذا الطفل .

قبل الفطام (من الولادة إلى 6.5 شهر) لطفل يعتمد على حليب الأم كغذاء نلاحظ أن النمو عادي حيث يرتفع النمو من 3 كغ إلى 7 كغ بين الحد الأدنى و الحد الأقصى. أما بعد الفطام يتغذى على الحساء فنلاحظ انخفاضا في النمو من 7 كغ إلى 6 كغ و بقي مستقرا من 6.5 شهر إلى 15 شهر .

3 - بالإعتماد على مقارنة مكونات حليب الأم و الحساء. اقترح فرضيتين للعنصر المتسبب في هذه النتائج المتحصل عليها بالمنحنى.

الفرضية الأولى : قلة نسبة الدهون في الحساء مقارنة بحليب الأم ربما يكون سببا في تراجع النمو .

الفرضية الثانية : قلة نسبة البروتينات في الحساء مقارنة بحليب الأم ربما يكون سببا في تراجع النمو .

4 - لوحظ رجوع النمو إلى طبيعته بعد إضافة كمية من السمك بعد الشهر 15 . فسر هذه النتيجة محددًا الفرضية الأنسب . السمك يبرز كمية من البروتينات مهمة ساهمت في رجوع النمو الطبيعي للطفل إذا فالبروتينات هي العنصر الأساسي في بناء الجسم لتأمين صيانتته من ناحية و نموه من ناحية أخرى . يمكن إعتماد الفرضية الأولى لأن الدهون كميتها قليلة في السمك و بالتالي لا تساهم في النمو .

