تلصق هنا اللاصقة الحاملة للاسم واللقب مناظرة الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي - دورة جويلية 2008-

الجمهورية التونسية وزارة التربية والتكوين ♦ ♦ ♦

المدة : ساعة

## ملاحظات :

- 1) يتضمن الاختبار:
- ورقتين A3 خاصّة بالأسئلة مرقمة من 1 إلى 6
  - \_ ورقة واحدة A4 خاصّة بالإجابــة
    - 2) يجب التأكّد من التطابق بين:
- \* أوراق الأسئلة Version A و ورقة الإجابة Version A
- \* أوراق الأسئلة Version B و ورقة الإجابة Version B
  - 3) يحتوي الاحتبار على 60 سؤالا متعدّد الأجوبة (QCM)
    - 4) كلّ سؤال يحتمل إجابة واحدة أو عدّة إجابات

## تعليمات

- تثبت اللاصقة الحاوية للرمز Code à Barres في المكان المخصص لها على ورقة الإحابــــة (الركن الأيمن).
- 2) تثبت اللاصقة الحاملة للاسم واللقب في المكان المخصص لها بالصفحة الأولى (الركن الأيسر)
   من هذه الورقة.
- ن لا تُسلم إلا ورقة إجابة واحدة لكل مترشح ويستحسن الإجابة على ورقة الأسئلة قبل نقل
   العلامات على ورقة الإجابة.
  - 4) توضع علامة (×) في المربّع أو في المربّعات الخاصّة بالإحابات الصحيحة
    - 5) يُستعمل القلم الجاف (BIC) الأسود أو الأزرق دون سواهما.
      - 6) عدم استعمال الماحي (BLANCO) وعدم التشطيب.
        - 7) عدم طي ورقة الإجابة.
        - 8) تُرجع ورقة الإجابة وأوراق الأسئلة.

une machine de Von Neumann, le programme à exécuter doit être installé dans :

la mémoire cache niveau I	B. La CMOS	C. la mémoire à accès aléatoire
. Si n est de type entier non signé	représenté sur 4 octets, sa valeur max	imale est de l'ordre de :
A. 2 millions	B. 4 milliards	C. 32 milliards
. L'équivalent en hexadécimal du r	nombre binaire 110110011011011 se te	rmine par :
<b>A</b> . B	B. C	C. D
. Si la couleur d'une page web est o	codée #FFFFFF, elle sera :	1.000
A. blanche	B. noire	C. rouge
5. Un son de qualité CD est échantil	lonné à environ :	
A. 8 khz	B. 22 khz	C. 41 khz
3. Dans la messagerie électronique	, le protocole POP3 est utilisé pour :	
A, envoyer du courrier	B. recevoir du courrier	C. décoder un courrier crypté
7. Les ports IDE servent à brancher		31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A. des disques durs	B. des souris optiques	C. des lecteurs DVD
B. Dans une carte mère, le chipset e	est:	
A. un support pour installer le processeur et son ventilateur	B. un circuit pour gérer la circulation des données dans l'ordinateur	C. un bus pour transférer des données vers la RAM
9. Dans un ordinateur, on peut trou	ver comme exemple de ports :	
A. PCI	B. AGP	C. USB2.0
10. Firewire est l'appellation d' :		
A. un port de connexion	B. un logiciel de protection	C. un anti intrusion
11. IEEE 1394 est une norme relativ	/e à :	
A. un port de connexion	B. un réseau à fibre optique	C. un réseau sans fil
12. Dans la base 4, la somme (3333	+ 1) est égale dans la même base 4 à	
A. 3334	B. 4444	C. 10000
13. Pour colorer le fond d'une pag	e web, on utilise la balise html :	10
A. background	B. bgcolor	C. background-color
14. En Pascal, une variable de type	e chaîne	t
A. a une structure de tableau de	B. garde la valeur de sa longueur son caractère d'indice 0	C. garde la valeur de sa longue son caractère d'indice 255.

Q15. PHP est :		
A. un logiciel servant à naviguer sur le web	B. un langage pour développer un site web	C. un script java à insérer dans un code html
16. On pourra citer comme navigat	eur sur le net :	
A. Internet Explorer	<b>B</b> . FireFox	C. Netscape Navigator
17. Pour sélectionner tous les "nor	m" et "Prenom" de la table "Liste", or	utilise la requête SQL suivante :
A. SELECT Nom, Prenom FROM Liste	B. SELECT in Liste ALL Nom, Prenom	C. SELECT * FROM Liste
218. L'extension .DAT caractérise g	énéralement un fichier :	
A. texte	B. image	C. vidéo
La valeur de chercher pour le d	FOR i := 1 TO n DO  BEGIN  C:= C + m;  END;  chercher := C  END;  couple (2, 7) sera égale à :	
<b>A.</b> 9	<b>B.</b> 14	<b>C</b> . 49
Q20. En algorithmique, pour exprim	er une alternative, on utilise la structu	ıre de contrôle ;
A. Répéter Jusqu'à	B. Tant Que Faire	C. Si Alors Sinon
221. L'équivalent binaire de l'hexad	écimal (111) <sub>16</sub> est :	
<b>A.</b> 100010001	B. 100010001000	C. 1111
222. Un graveur DVD double couch	e interne est généralement branché s	sur le port :
A. RS232	B. IDE	C. PS/2
Q23. WiMax signifie :		
A. Un logiciel de traitement d'images	B. Une technologie de transmission sans fil	C. Une technologie de connexion en réseau
Q24. Dans le meilleur des cas, le tri	par sélection d'un tableau à n élémer	nts fait :
A. n comparaisons	B. zéro permutation	C. n(n-1)/2 comparaisons
Q25. Dans le pire des cas, le tri à bi	ulles d'un tableau à n éléments fait :	
A. n(n-1) permutations	B. n <sup>2</sup> comparaisons	C. n! permutations

, alement, on navigu		B. 21	-			
Un driver est :				C. 25		
un logiciel de traitement	de	B. un fichier texte décrivant		C		
Bénéralement, un périphé	rique F	périphérique		C. un programme permettant de piloter un périphérique		
n'a pas de pilote pour le 1	faira					
		B. est reconnu par le système d'exploitation installé dans l'ordinateur	3	C. son pilote existe dans la bibliothèque des pilotes du		
ne image est dite vectorie	lle si :	· ordinateur		système système		
lle est formée de vecteur		B. elle est formée par des figu	res	C. elle n'est pas codée point par		
ırmi les mémoires volatile	s, on p	mathématiques		point par		
RAM						
technologie A IAV dans I		B. la Cache niveau 2		C. la CMOS		
technologie AJAX dans le	mond	le du web consiste :				
voyer d'un seul coup tou e au client pour congestionner le trafic		B. envoyer les données redondantes dans les pages		C. servir le premier client pour décongestionner le trafic		
qualité d'impression signi	fie :	pour décongestionner le trafi	c	gestionner te tranc		
Jualité du papier et mmage		le nombre de points par pouc	e (	C. la qualité de l'imprimante		
éralement, une page web	est cod	dée en :		quante de i imprimante		
I		http	7-			
une table, la clé primaire	Deuf â	tro prior	C	C. smtp		
olonne	Poure	tre prise sur :				
elé primaire sert à :	В,	une ligne	C.	C. plusieurs colonnes		
r d'avoir deux lignes plables dans une table	В. с	définir d'une manière unique	C.	pour identifier un		
1" et "Socket 7" sont des d	connec	ine ligne		enregistrement		
les chipsets		es processeurs				
st un port pour connecter	:	- processeurs	C.	les cartes graphiques		
anners	T	es cartes tuners				
n forum de discussion, un	modé	rateur ent	<b>C</b> . c	les cartes graphiques		
e-feu pour filtrer les				13		
ations	B, un	membre du forum  sponsable de la publication	С. ц	n système de sécurité contre es intrusions		

A. les balises doivent avoir un	B. certaines balises ne	C. toutes les balises de liens
élément ouvrant et un élément fermant	nécessitent pas un élément fermant	doivent être en majuscules
0. Pour diviser un disque physiqu	ue en trois disques logiques, il faud	ra opter à :
<ul> <li>A. un formatage du disque physique</li> </ul>	B. une partition du disque dur physique en trois parties	C. un branchement sur trois nappes.
<ol> <li>Un annuaire web répertorie les</li> </ol>	sites par :	
A. thèmes	B. mots clés	C. adresse IP
2. En Pascal, une fonction est un	module :	
A. paramétrable	B. renvoyant une valeur d'un seul type.	C. pouvant appeler une autre fonction
<ol> <li>Pour envoyer un e-mail avec ur</li> </ol>	n logiciel de messagerie, on utilise g	énéralement le protocole :
A. SMTP	В. НТТР	C. POP
4. Un algorithme de recherche sé complexité de l'ordre de :	quentielle d'un élément dans une su	ite de n éléments a une
<b>A.</b> O(n)	<b>B.</b> O(n <sup>2</sup> )	C. O(n.log(n))
i. Un algorithme de recherche dic complexité de l'ordre de	hotomique d'un élément dans une s	uite de n éléments a une
<b>A.</b> O(n)	B. O(n <sup>2</sup> )	C. O(log(n))
. Dans les réseaux connectés av	ec des paires torsadées, on utilise u	n connecteur de type
<b>A.</b> RJ45	B. RJ11	C. BNC
. Une imprimante n'est jamais co	nnectée sur un port :	
A. parallèle	<b>B.</b> PS/2	C. USB
. La vitesse de transmission série	e est mesurée en :	
<b>A</b> . bauds	B. bits par seconde	C. images par seconde
. Un son stéréo est enregistré su	:	1
A. une seule piste	B. deux pistes	C. plusieurs pistes
L'adresse MAC d'une carte rése	au est composée de :	8
A. 6 octets	B. 8 octets	C. 16 octets
. En html, la balise <ul> signifie :</ul>		
A. écrire en dessous de la ligne	B. commencer une liste non	C. commencer

ordonnée

ordonnée

in équivalent décimal se terminant //	hiffu. II was
B. 4	
1 2000 1 20	C. 3
pour le	s clients est gérée par le protocole :
B. WINS	C. SMTP
urs entre eux, on pourra utiliser :	
B. une connexion WIFI avec	C. une clé infrarouge et une clé
iphérique peut so faire aux l	WIFI
peut se faire sur le port :	
B. parallèle	C. USB
ue dur, la mémoire minimale allouée	S'annollo .
Market Committee	
	C. table FAT
D est d' :	
B. amplifier le signal provenant de l'émetteur et le réinjecter dans le réseau	C. envoyer le signal reçu à toutes les autres machines
r Internet est généralement accordin	de avet
	ne sur le port :
	C. 21
DISTINCT sert :	
B. ne nas répéter la mâm 1	
	C. sélectionner les sorties
nifier :	colonne par colonne
B. un appareil actif de	C. un ordinateur portable
	B. WINS  urs entre eux, on pourra utiliser:  B. une connexion WIFI avec deux clés WIFI iphérique peut se faire sur le port:  B. parallèle ue dur, la mémoire minimale allouée B. secteur b est d':  B. amplifier le signal provenant de l'émetteur et le réinjecter dans le réseau r Internet est généralement accessib B. 22  DISTINCT sert: B. ne pas répéter la même ligne

		0
Ne pas cocher s v p		
Remarques		
Collez votre étiquette d'anor cadre à droite.	nymat à l'intérie	eur du
Catta Faha dait àtra ramplia	avac un stylo (	ou feutre

Vous devez cocher à l'intérieur des cases sans les

dépasser de la manière suivante.

Collez votre vignette à code à barres ici

	ABC
Q1	
Q2	
Q3	
Q4	
Q5	
Q6	
Q7	
Q8	
Q9	
Q10	
Q11	
Q12	
Q13	
Q14	
Q15	
Q16	
Q17	
Q18	
Q19	
Q20	

	ABC
Q21	
Q22	
Q23	
Q24	
Q25	
Q26	
Q27	
Q28	
Q29	
Q30	
Q31	
Q32	
Q33	
Q34	
Q35	
Q36	
Q37	
Q38	
Q39	
Q40	

	A	В	С	
Q41				
Q42				
Q43				
Q44				
Q45				
Q46				
Q47				
Q48				1
Q49				
Q50				1
Q51				
Q52				
Q53				-
Q54	Е			
Q55				1000
Q56				
Q57				
Q58				
Q59				1
Q50	Г	1 [	1 [	1