

<i>L'Ycee Farhat Hached – M' Saken</i>	<i>Devoir de contrôle n° 1</i>	<i>Prof. : Mr. Lajili</i>
<i>Classe : 3 Sc.1.</i>	<i>Sciences de la vie et de la terre</i>	<i>Durée : 90 min. Date : 10 / 11 / 2009</i>

**Première partie : 10 points.**

**Exercice n° 1 : QCM : (4 points)**

Pour chaque item, relever la (ou les) lettre (s) correspondant à la (aux) affirmation (s) correcte (s).

NB : toute réponse fautive annule la note attribuée à l'item.

1- Les acides aminés indispensables ou essentiels :

- a- Sont des acides aminés que l'organisme ne peut pas synthétiser et dont il ne peut se passer
- b- Sont au nombre de 20 chez l'homme.
- c- Doivent être apportés par l'alimentation.
- d- Sont souvent différents d'une espèce à une autre.

2- On détermine la masse corporelle de référence :

- a- En appliquant la formule :  $M \text{ en Kg} = (T - 100) - [(T - 150) / X]$
- b- En appliquant la formule :  $IMC = P / T^2$
- c- Afin de prévenir l'obésité.
- d- Afin de savoir si notre taille est normale.

N.B. : T= taille et P= poids.

3- Les causes de l'augmentation du taux d'incidence des maladies cardiovasculaires en Tunisie sont :

- a- La sédentarité.
- b- L'obésité.
- c- L'hyper activité.
- d- L'hypertension artérielle.

4- Les fibres végétales:

- a- Facilitent le transit intestinal.
- b- Provoquent le cancer.
- c- Sont recommandés par les nutritionnistes.
- d- Sont en excès dans notre alimentation.

**Exercice 2 : (6 points)**

Le document ci-dessous représente une étude de la surcharge pondérale et de l'obésité dans une population d'enfants et d'adolescents scolarisés en milieu urbain à Sousse (effectuée par l'unité de médecine scolaire, service d'épidémiologie, CHU Farhat-Hached, Sousse, 7 Février 2002) :

La prévalence de la surcharge pondérale (l'indice de masse corporelle  $IMC \geq 25$ ) était significativement plus élevée chez les filles que chez les garçons : 16,1 contre 11,6 % ( $\chi^2 = 8,21$  ;  $p = 0,004$ ). La prévalence de l'obésité ( $IMC \geq 30$ ) était de 3,7 % chez les filles et de 2,8 % chez les garçons ( $\chi^2 = 0,89$  ;  $p = 0,34$ ). Les valeurs de l'IMC, de la pression artérielle diastolique, du cholestérol total et du cholestérol HDL étaient significativement plus élevées chez les filles que chez les garçons. La pression artérielle systolique était significativement plus élevée chez les garçons que chez les filles. La fréquence de la surcharge pondérale était significativement plus élevée dans le groupe des jeunes qui ne pratiquaient pas de sport au sein du lycée : 22 contre 13,1 % ( $p < 0,002$ ), dans le groupe des jeunes qui n'étaient pas affiliés à des associations sportives scolaires ou civiles. Le groupe des jeunes ayant une surcharge pondérale avait une valeur significativement plus élevée de cholestérol total et de cholestérol HDL. Les pressions artérielles systolique et diastolique moyennes étaient significativement plus élevées en cas de surcharge pondérale.

1. Définir l'IMC. (1 point)
2. Préciser les conséquences d'une  $IMC \geq 30$ . (1 point)
3. Indiquer les conséquences d'une élévation du taux plasmatique du cholestérol total et de cholestérol HDL sur la santé (2 points)
4. Dégager, à partir du document, les causes de la surcharge pondérale chez les jeunes. (1 point)
5. Indiquer les mesures d'hygiène qu'il faut suivre pour éviter ces troubles de la santé. (1 point)

## Deuxième partie : 10 points.

### Exercice 1 : (4 points)

L'amylase salivaire et la pepsine sont deux enzymes digestives. On fait agir chaque enzyme sur de l'amidon cuit et sur des protéines, à des température = 37° C. et pH convenable. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant:


Expériences	1 (Amidon + amylase salivaire )	2 (Protéine + amylase salivaire)	3 (Amidon + pepsine)	4 (Protéine + pepsine)
Résultats	Présence d'un sucre réducteur	Aucun changement	Aucun changement	Présence de polypeptides

1. Définir ce qu'on entend par enzyme. (0,5 point)
2. Justifier la présence d'un sucre réducteur dans l'expérience 1. Comment le mettre en évidence ? (1,5 points)
3. Que peut-on déduire des expériences 2 et 3 ? (1 point)
4. Expliquer l'action de la pepsine sur les protéines. Comment mettre en évidence la présence d'un polypeptide ? (1 point)

## Exercice 2 : (6 points)

On compare souvent une enzyme à une " clé qui n'ouvre qu'une seule serrure".

1. Justifier cette comparaison en s'appuyant sur des exemples. (2 points)
2. Dégager le mode d'action d'une enzyme. (1,5 points)
3. Compléter le schéma suivant : (2,5 points)



*Bon courage.*

