

Service d'Appui au Baccalauréat



Série : D

Epreuve de : MATHÉMATIQUES

Durée : 03 heures 15 minutes

Code matière : 009

Coefficients : 4

NB : - Les deux (02) exercices et le problème sont obligatoires.
- L'utilisation d'une calculatrice non programmable est autorisée.

Exercice 1 (5 points)

Soit f une transformation définie dans un plan complexe (P) par : $f: P \longrightarrow P$
 $M(z) \longrightarrow M'(z')$ telle que

$$f(z) = z' = \frac{iz - 5 + i}{z - 4}$$

- a) Déterminer l'ensemble de définition de f noté $\mathcal{D}f$. (0,25pt)
b) Résoudre dans \mathbb{C} l'équation $f(z) = z$. (0,75pt)

On considère dans le plan complexe (P) muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 1 cm
points A, B, C et M d'affixes respectives $-2 + i$; $1 - i$; $3 + 2i$ et $z = x + iy$ où $x, y \in \mathbb{R}$.

- a) Déterminer et construire l'ensemble (D) des points $M(z)$ pour que $f(z)$ soit réel. (1pt)
b) On pose $Z = \frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$. Donner la forme trigonométrique de Z et en déduire la nature
du triangle ABC. (0,5pt+0,5pt)

Calculer l'affixe du point D tel que le quadrilatère ABCD soit un carré. (0,5pt)

Soit S la similitude plane directe de rapport $\sqrt{2}$, d'angle $\frac{\pi}{4}$ et $S(B) = C$, dont son écriture

complexe est de la forme $S: z' = az + b$ où $a \in \mathbb{C}^*$ et $b \in \mathbb{C}$.

- a) Donner la forme algébrique du nombre complexe a . (0,5pt)
b) En déduire la valeur du nombre complexe b . (0,5pt)
c) Préciser le centre de S . (0,5pt)

Exercice 2 (5 points)

Sur 12 jetons indiscernables au toucher, placés dans une urne, sont écrites les lettres A ; A ; A ;
A ; B ; B ; B ; D ; D ; E ; E ; E.

- 1) On tire successivement, avec remise, trois jetons de l'urne. Calculer les probabilités des
événements suivants :
G : « Obtenir au moins une lettre B ». (0,5pt)
H : « Obtenir exactement une voyelle ». (0,5pt)
- 2) On tire simultanément quatre jetons de l'urne. On désigne par X la variable aléatoire
associée au nombre de consonnes obtenues.
a) Déterminer l'univers image de X . (0,25pt)

II. Les chiffres d'affaires d'une entreprise de l'année 2008 à 2012 sont représentés dans le tableau suivant : x_i désigne le rang de l'année et y_i le chiffre d'affaire en million d'ariary.

Année	2008	2009	2010	2011	2012
Rang de l'année x_i	0	1	2	3	4
Chiffre d'affaire en million d'ariary y_i	504	580	644	y_3	735

L'équation de la droite de régression (D) de y en x est : $y = 57,3x + 516,2$.

- 1) Calculer les coordonnées du point moyen G (0,75pt)
- 2) En déduire la valeur de y_3 . (0,75pt)
- 3) En quelle année, l'entreprise pourra-t-elle atteindre le chiffre d'affaire de un milliard quatre cent trente trois millions d'Ariary ? (1pt)

PROBLEME (10 points)

Soit f la fonction numérique définie sur $] -1 ; +\infty[$ par : $f(x) = \ln(x+1) + e^x$.

On note par (\mathcal{C}) la courbe représentative dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm.

- 1) Soit g la fonction numérique définie sur \mathbb{R} par : $g(x) = x + 1 - e^x$.
 - a) Etudier les variations de g (on ne demande pas de calculer les limites en $-\infty$ et $+\infty$). (0,75pt)
 - b) En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x . (0,5pt)
- 2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$. Interpréter graphiquement ce résultat. (0,25pt + 0,25pt)
 - b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (0,25pt)
 - c) Montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}f$:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{\ln(x+1)}{x+1} \times \frac{x+1}{x} + \frac{1}{xe^x}$$
(0,25pt)
 - d) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Que peut-on conclure pour la courbe (\mathcal{C}) ? (0,25pt + 0,25pt)
- 3) a) Exprimer $f'(x)$ en fonction de $g(x)$ pour tout $x \in \mathcal{D}f$ où f' est la fonction dérivée de f . (1pt)
 - b) Dresser le tableau de variation de f sur $\mathcal{D}f$. (0,75pt)
- 4) a) Montrer que (\mathcal{C}) coupe l'axe des abscisses en un point unique d'abscisse $\alpha \in] -1 ; 0[$. (0,5pt)
 - b) Donner une équation de la tangente (T) à (\mathcal{C}) au point d'abscisse $x_0 = 0$. (0,25pt)
- 5) Construire (\mathcal{C}) et (T) dans le même repère. (1pt + 0,5pt)
- 6) a) Déterminer les réels a et b tels que :

$$\frac{x}{x+1} = a + \frac{b}{x+1}$$
(0,5pt)
 - b) A l'aide d'une intégration par parties, calculer une primitive de la fonction $k : x \mapsto \ln(x+1)$ sur $\mathcal{D}f$. (0,75pt)
 - c) Calculer en cm^2 , l'aire géométrique du domaine plan limité par la courbe (\mathcal{C}) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x=0$, $x=1$. (0,5pt)
- 7) a) Montrer que f réalise une bijection de $\mathcal{D}f$ sur l'intervalle J que l'on déterminera. (0,5pt)
 - b) Construire la courbe (\mathcal{C}') qui est la représentation graphique de f^{-1} de f dans le même repère que (\mathcal{C}) . (1pt)

